PATVIRTINTA
Panevėžio lopšelio-darželio “Žvaigždutė”
direktoriaus 2026 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. V-151

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato vaistinio preparato epinefrino įsigijimo, laikymo, kokybės kontrolės, apskaitos ir naudojimo Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ (toliau – Įstaiga) organizavimą, teikimą ir atsakomybę.

2. Tvarką įgyvendina įstaigos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.

3. Tvarka parengta vadovaujantis teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo, Švietimo tiekėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, kurio nuostatos pakeistos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1103, nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Švietimo tiekėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo 5.13 papunkčiu.

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. Įstaigos darbuotojas – įstaigoje dirbantys pedagogai, administracijos ir kiti darbuotojai;

4.2. ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – ugdytinio atstovai pagal įstatymą (kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme), t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus – įtėviai, nustačius globą ar rūpybą – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija;

4.3. GMP – greitoji medicinos pagalba.

II SKYRIUS
RINKINIŲ SUDĖTIS, VIETA IR ŽENKLINIMAS

5. Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinyje privalo turėti ne mažiau kaip vieną 150 mikrogramų injekciniu tirpalu užpildytą epinefrino švirkštiklį, skirtą vaikams, sveriantiems iki 30 kg.

6. Įstaigos pirmosios pagalbos rinkiniuose turi būti aiškiai pažymėta, nurodant, kuriame rinkinyje yra epinefrinas.

7. Pirmosios pagalbos rinkiniai laikomi aiškiai pažymėtose ir darbuotojams lengvai prieinamose vietose. Rinkinys, kuriame yra epinefrino, laikomas vaikams nepasiekiamoje, tačiau pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims skubiai prieinamoje vietoje.

8. Rinkinyje negali būti pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko medicinos priemonių ar netinkamo naudoti epinefrino.

III SKYRIUS
ATSAKINGO ASMENS FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo atsako už visų Įstaigos pirmosios pagalbos rinkinių atnaujinimą ir papildymą pagal nustatytą sudėtį ir kiekius.

10. Atsakingas asmuo užtikrina, kad epinefrinas būtų galiojančio tinkamumo vartoti laiko, jo tirpalas būtų skaidrus ir bespalvis, o preparatas būtų laikomas kartu su pakuotės lapeliu ant pakuotės nurodytomis laikymo sąlygomis.

11. Atsakingas asmuo organizuoja epinefrino įsigijimą iš vaistinės teisės aktų nustatyta tvarka, parengia reikalingą paraišką ir, kai būtina, įgaliojimą.

12. Atsakingas asmuo vykdo epinefrino apskaitą ir užtikrina, kad apskaitos duomenys būtų pildomi apie jo gavimą, panaudojimą ir išėmimą iš rinkinio kaip farmacinę atlieką.

13. Atsakingas asmuo išima iš rinkinio nekokybišką ar pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko epinefriną ir organizuoja jo perdavimą tvarkyti kaip farmacinę atlieką teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
PATIKRA IR APSKAITA

14. Epinefrino tirpalo kokybė tikrinama periodiškai taip, kaip nurodyta konkretaus vaistinio preparato pakuotės lapelyje. Taip pat nuolat sekamas tinkamumo vartoti laikas.

15. Jeigu epinefrino tirpalas pakeitė spalvą, susidrumstė, jame atsirado dalelių arba pasibaigė tinkamumo vartoti laikas, švirkštiklis nedelsiant išimamas iš pirmosios pagalbos rinkinio ir nenaudojamas.

16. Epinefrino apskaitos žurnale registruojami preparato gavimo duomenys, panaudojimo data ir priežastis, asmuo, kuriam jis panaudotas, taip pat duomenys apie netinkamų naudoti švirkštiklių išėmimą ir perdavimą šalinti. Apskaitos žurnalas gali būti pildomas popierine arba elektronine forma (priedas Nr. 1).

V SKYRIUS
EPINEFRINO PANAUDOJIMAS IR VEIKSMAI PO JO

17. Darbuotojas pirmasis pastebėjęs galimą anafilaksiją:

17.1. įvertina nukentėjusiojo būklę;

17.2. nedelsdamas kviečia kitą darbuotoją į pagalbą, jei toks yra šalia;

17.3. nurodo konkrečiam asmeniui atnešti epinefrino autoinjektorių;

17.4. nedelsiant organizuoja Bendrojo pagalbos centro iškvietimą telefonu 112;

17.5. esant anafilaksijos požymiams, panaudoja tinkamos dozės epinefrino autoinjektorių pagal jo gamintojo instrukciją;

17.6. vykdo Bendrojo pagalbos centro operatoriaus ir greitosios medicinos pagalbos specialistų nurodymus;

17.7. nepalieka nukentėjusiojo vieno ir stebi jo būklę iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo.

18. Epinefrino autoinjektorių gali panaudoti pirmąją pagalbą teikiantis pedagoginis darbuotojas, mokytojo padėjėjas, mokinio padėjėjas ar kitas teisės aktų nustatyta tvarka pirmąją pagalbą teikti pasirengęs suaugęs asmuo.

19. Kritinės situacijos metu nereikia gauti direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ar mokinio tėvų išankstinio leidimo epinefrino autoinjektoriųi panaudoti.

20. Sprendimą panaudoti epinefrinio autoinjektorių priima pirmąją pagalbą teikiantis asmuo, įvertinęs nukentėjusiojo būklę ir įtaręs anafilaksiją.

21. Jeigu nukentėjusysis turi jam asmeniškai gydytojo paskirtą epinefrino autoinjektorių, vadovaujasi jo individualiomis gydytojo rekomendacijomis.

22. Epinefrinas leidžiamas į išorinę šlaunies dalį pagal konkretaus autoinjektoriaus gamintojo instrukciją (priedas Nr. 2).

23. Panaudojus epinefrino autoinjektorių, visais atvejais skambinama 112, net jeigu nukentėjusiojo būklė pagerėjo.

24. Jeigu 112 operatorius ar gretosios medicinos pagalbos specialistas pateikia tolesnius nurodymus, darbuotojai juos vykdo.

25. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę ir normaliai nekvėpuoja, nedelsiant pradedamas pradinis gaivinimas.

VI SKYRIUS
VEIKSMŲ PASISKIRSTYMAS

26. Esant galimybei, pagalbą organizuoja keli darbuotojai vienu metu:

Pirmasis darbuotojas:

- Lieku su nukentėjusiuoju;
- Vertina būklę;
- Panaudoja epinefrino autoinjektorių;
- Teikia kitą būtiną pirmąją pagalbą.

Antrasis darbuotojas:

- Skambina telefonu 112;
- Tiksliai nurodo Įstaigos adresą ir vietą, kur yra nukentėjusysis;
- Vykdo 112 operatoriaus nurodymus.

Trečiasis darbuotojas arba administracijos atstovas:

- Informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
- Pasitinka greitosios medicinos pagalbos brigadą prie įėjimo ir palydi ją iki nukentėjusiojo;
- Prireikus užtikrina kitų mokinių priežiūrą.

27. Jei įvykio vietoje yra tik vienas darbuotojas, jo prioritetas yra nukentėjusiojo gyvybės išsaugojimas: epinefrino panaudojimas, skambutis 112 ir pirmosios pagalbos teikimas. Administracijos ir tėvų informavimas atliekamas, kai tik tai galima padaryti neatidedant būtinosios pagalbos.

VII SKYRIUS
MOKINIO TĖVŲ INFORMAVIMAS

28. Apie įtariamą anafilaksiją ir epinefrino panaudojimą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami nedelsiant po to, kai iškviesta greitoji medicinos pagalba ir pradėta teikti būtinoji pirmoji pagalba.

29. Tėvų informavimas negali uždelsti epinefrino panaudojimo ar skambučio 112.

30. Tėvams pranešama: kas atsitiko, kokie simptomai pastebėti, ar ir kada panaudotas epinefrino autoinjektorius, kad iškviesta greitoji medicinos pagalba, į kurią gydymo įstaigą nukentėjusysis išvežamas (jeigu ši informacija žinoma).

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Už šio Aprašo laikymąsi pagal kompetenciją atsako Įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo ir pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai.

32. Darbuotojai turi žinoti pirmosios pagalbos rinkinių buvimo vietas ir kuris rinkinys yra su epinefrinu.

33. Šis Aprašas taikomas kartu su Įstaigoje galiojančia darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą, teisėtų atstovų informavimo ir pirmosios pagalbos organizavimo tvarka.

_____

priedas Nr. 1

VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS

Ugdymo įstaigos pavadinimas: _____
Epinefrino stiprumas: _____
Žurnalo pildymo laikotarpis_____
Atsakingas asmuo_____

Eil. Nr.	Data	Operacijos rūšis	Serija	Tinka vartoti iki	Įsigyta, vnt.	Panaudota, vnt.	Panaudojimo priežastis	Asmens, kuriam panaudota, vardas, pavardė	Išimta iš rinkinio, vnt.	Perdavimo šalinti data	Perduota, vnt.	Subjektas, kuriam perduota	Likutis	Pastabos

priedas Nr. 2

EPINEFRINO NAUDOJIMAS

